ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.01.2018, l.dz. 20/2018	
w ramach projektu "Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o."	
Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	
Zamówienie związane z dostawami, oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: Kod: 48321100-5 – Oprogramowanie AutoCad, Kod: 30213100-6 - Laptop, Kod: 30232110-8 – urządzenie wielofunkcyjne, Kod: 32321200-1- projektor z nagłośnieniem	
Zamawiający:	Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ" Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn NIP: 7390101987
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia w zakresie merytorycznym (specyfikacja zamówienia):	Piotr Groszkowski e-mail: piotr.groszkowski@unimasz.pl tel. 89 5335827
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania w zakresie formalnym (przygotowanie oferty, niezbędne dokumenty):	Jacek Szypowski e-mail: jacek.szypowski@unimasz.pl tel. 89 5335827
Miejsce składania ofert:	Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ" Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn NIP: 7390101987
I. Opis przedmiotu zamówienia:	
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:	AutoCAD, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, projektor z nagłośnieniem
Określenie przedmiotu zamówienia:	**Oprogramowanie AutoCad - 3 szt.**
Wymagania:	Oprogramowanie 2D do projektowania w specyfikacji (minimum) jak wersja AutoCad 2018 – LT Licencja - minimum 3-lata
Określenie przedmiotu zamówienia:	**Laptop - 3 szt.**
Wymagania:	Procesor Klasa procesora: Intel Core i7 Mobile Kod procesora: i7-7920HQ Prędkość procesora: • 3,1 GHz • 4 GHz Częstotliwość szyny QPI/DMI: 8 GT/s Pojemność pamięci podręcznej: 8 MB Technologia Hyperthreading: Tak Technologia Intel vPro: Tak Obsługa pamięci masowych Rodzaj dysku: • Standardowy (nośnik magnetyczny) • SSD M.2 |Solid State Disc| (FLASH memory) Pojemność dysku (HDD): 1 TB Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min Pojemność pamięci FLASH: 256 GB Pamięć Zainstalowana pamięć: 32768 MB Rodzaj pamięci: SODIMM DDR4 Częstotliwość szyny pamięci: 2400 MHz Maksymalna wielkość pamięci: 64 GB Ilość banków pamięci: 4 szt. Ilość wolnych banków pamięci: 0 szt. Wyświetlacz LCD Przekątna ekranu LCD: 17,3 cali Typ ekranu: IPS UHD [LED] Ekran dotykowy: Nie

	Maksymalna rozdzielczość LCD	3840 x 2160
	Wbudowane układy	
	Typ karty graficznej	• Intel HD Graphics 630 • NVIDIA Quadro P3000
	Zainstalowana pamięć wideo	6144 MB
	Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci	• Przydzielana dynamicznie • GDDR5
	Karta dźwiękowa	Waves Maxx Audio
	Typ gniazda rozszerzeń	1 x czytnik kart procesorowych (SmartCard)
	Urządzenia wskazujące	TouchPad
	Klawiatura numeryczna	Tak
	Podświetlana klawiatura	Tak
	Interfejsy / Komunikacja	
	Złącza zewn.	• 4x USB 3.0 • 1x Thunderbolt 3 • 1 x Mini DisplayPort • 1 x HDMI • 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe • 1x DC-In (wejście zasilania) • 1 x docking connector
	Bezprzewodowa karta sieciowa	Tak
	Chipset bezprzewodowej karty sieciowej	Intel Dual Band Wireless-AC 8265
	Bluetooth	Tak
	Zainstalowany moduł WWAN/3G	Nie
	Łączność LTE/4G	Nie
	Czytnik kart pamięci	Tak
	Typy odczytywanych kart pamięci	• SecureDigital Card • Micro SecureDigital Card High-Capacity (microSDHC) • SecureDigital eXtended Capacity (SDXC)
	Parametry baterii	
	Rodzaj baterii	Li-Ion (6 Cells)
	Pojemność - watogodziny (Wh)	91 Wh
	Cechy dodatkowe	
	Wyposażenie standardowe	• zasilacz sieciowy • Kamera internetowa • Mikrofon • Głośniki • Czytnik linii papilarnych
	Zainstalowany system operacyjny	Windows 10 Pro
	Architektura systemu operacyjnego	64-bit
	Wersja językowa	Multi-language
	Pozostałe informacje	
	Dodatkowe informacje o gwarancji	36 months on-site next business day

Określenie przedmiotu zamówienia:	**Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.**
Wymagania:	DANE OGÓLNE - Kopiarka, drukarka, skaner - 32 str.A4/min. w kolorze i mono - Rozdzielczość 1200 dpi - Kasety 2x500 ark.+ pod. boczny na 150ark. - Automatyczny dupleks - Podajnik dokumentów dwustronny na 140 ark. - Skaner sieciowy

- Drukarka PCL6, KPDL 3 (zgodna z PostScript 3), bezpośredni wydruk plików XPS i PDF
- Pamięć 4 GB RAM + 32 GB SSD
- Bębny na 200 tys. stron
- Szeroki zakres mediów: do 300g/m2 ; A3+ drukowanie banerów do 1,22 m
- Kpl. pełnych tonerów

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa	taca uniwersalna na 150 ark. 52–300 g/m², (baner 136-165 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), zakładki (136 - 256 g/m²), baner maks. 320 x 1,220 mm; podajnik kasetowy 2 x 500 ark., 52-300 g/m², podajnik górny A6R - A4R, podajnik dolny A6R - SRA3
Moduł dupleksu	W standardzie, obsługa papieru A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²
Pojemność wyjściowa	Standardowo 500 ark. wydrukiem do dołu, maksymalnie 4300 arkuszy
Rozmiar papieru	52–300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450) mm, baner maks. 320 x 1,220 mm
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

DRUKOWANIE

Procesor	Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.0GHz
Język kontrolera	PRESCRIBE
Emulacje	PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodne z Postscript 3), bezpośrednie drukowanie XPS, PDF oraz Open XPS
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
Dodatkowe możliwości drukowania	Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail printing, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPSec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami
Protokoły	Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google cloud print
Obsługiwane Systemy Operacyjne (wydruk)	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

KOPIOWANIE

Maksymalny rozmiar oryginału	A3
Dodatkowe możliwości kopiowania	Skanuj-raz-kopiuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla,

		pomijanie pustych stron.
	Typy ekspozycji	Automatyczna, ręczna: 16 stopni
	Współczynniki zoom	5 zmniejszeń/5 powiększeń
	Zakres zoom	25 - 400 % co 1 %
	Kopiowanie ciągłe	1 - 999
	Ustawienia obrazu	Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, mapa
	SKANOWANIE	
	Typ pliku	PDF (wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS
	Rozpoznawanie oryginału	Tekst + zdjęcie, zdjęcie, tekst, jasny tekst, tekst (zoptymalizowany pod OCR)
	Maksymalny format skanowania	A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów
	Funkcjonalności skanera	Skan do e-mail, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy, skan WSD
	Dostępne rozdzielczości	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
	Szybkość skanowania	Maksymalnie: 160 obrazów na minutę w kolorze i mono (A4, 300dpi, podajnik DP-7110)

Określenie przedmiotu zamówienia:	**Projektor z nagłośnieniem – 1 kpl.**	
Wymagania:	Przeznaczenie projektora	biznesowy
	Rozdzielczość rzeczywista	1920 x 1080 (HD1080) pikseli
	Ilość pikseli	2,073,600 pikseli
	Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	16:9
	Dołączony obiektyw	Tak
	Ogniskowa obiektywu	18-30,6 mm
	Przesłona	2,4-3,2
	Zoom	Optyczny (manualny)
	Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
	Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	• ± 25 (w poziomie) stopni • ± 30 (w pionie) stopni
	Cyfrowa korekcja Keystona	Nie
	Moc lampy	270 Wat
	Żywotność lampy (tryb normalny)	3500 godz.
	Żywotność lampy (tryb cichy)	8000 godz.
	Jasność (tryb normalny)	4000 ANSI lumen
	Kontrast (tryb normalny)	10000:1
	Poziom hałasu (tryb normalny)	36 dB
	Poziom hałasu (tryb cichy)	30 dB
	Odległość projekcji	0,74-14,08 metr
	Wielkość obrazu	30-300 cali
	Głośniki	Tak
	Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
	Moc głośnika	20 Wat

	Bezprzewodowa karta sieciowa	Nie
	Zintegrowana karta sieciowa	Tak
	Czytnik kart pamięci	Nie
	Złącza (wejścia)	• 1 x D-sub 15-pin • 2 x HDMI • 1 x RS-232 • 1 x RJ45 • 1 x RCA Video • 2 x RCA (audio LR) • 1 x wejście na mikrofon • 1 x USB Typ A • 1 x USB typ B • 1 x Mini DIN-3 (3D function) • 1 x wejście zasilania (DC-in)
	Złącza (wyjścia)	• 1 x D-sub 15-pin • 1 x stereo mini-jack
	Pobór mocy (praca/spoczynek)	335/0,4 Wat
	Pilot w zestawie	Tak
	Torba w zestawie	Tak
	Zawartość opakowania	• Kabel VGA • Kabel zasilający • Instrukcja szybkiego uruchamiania • Instrukcja (CD-Rom)
	Szerokość	367,9 mm
	Wysokość	107,5 mm
	Głębokość	291,3 mm
	Masa netto	3,7 kg
	Cechy dodatkowe	Opcjonalne połączenie bezprzewodowe
Miejsce dostawy:	Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn	
Gwarancja:	min. 12 miesięcy	
Warunki płatności:	Nie przewiduje się płatności zaliczkowej i częściowej. Płatność w terminie do 60 dni od daty dostawy, płatna na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT. Potwierdzeniem dostawy jest podpisany dokument odbioru.	
Zamówienia uzupełniające:	Nie przewiduje się.	
Zamówienia dodatkowe:	Nie przewiduje się.	
Oferty wariantowe i częściowe:	Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.	
Termin wykonania zamówienia:	W terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia winno nastąpić w terminie do 7 dni od wyboru oferty.	
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:		
Warunki udziału w postępowaniu:	Nie przewiduje się.	
Zasady spełnienia i weryfikacji warunków udziału w postępowaniu:	Nie przewiduje się.	
III. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert:		
Kryterium wyboru:	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 %	
Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów wyboru:	Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: Kryterium CENA: W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cena = P=(Cn/Cb) x 100% x 100 punktów. gdzie: Cn – łączna cena netto najtańszej oferty; Cb – łączna cena netto badanej oferty Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia: - wzywa Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty; - termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego; - jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić ofertę Wykonawcy. **Podsumowanie:** Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.	
IV. Miejsce i termin złożenia oferty:		
1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich na adres: Zakład Urządzeń		

Technicznych „UNIMASZ" Sp. z o.o., 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 4.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa: 18.01.2018 r., godz. 13.00.
3. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

V. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Wykonawcą usługi realizowanej w ramach Projektu podlegającej wsparciu nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:

1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy;
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
3. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które strony nie mają wpływu;
4. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

VII. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:

Opis sposobu ustalenia ceny:	1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 2. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy. 3. Cenę oferty podaje się za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 4. Cenę oferty można podać w polskich złotych, dolarach amerykańskich lub innych walutach obowiązujących w krajach należących do Unii Europejskiej. 5. Dla ofert złożonych w polskich złotych: • w formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako osobną pozycję – należny podatek VAT i cenę brutto, • cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, • Dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%. 6. Dla ofert złożonych w innych walutach: • Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w wysokości 23%, • cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, • dla potrzeb porównania ofert kwoty wyrażone w innych walutach niż polskie złote będą przeliczane na polskie złote według kursu średniego opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje wskazane informacje. 7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
Opis sposobu przygotowania oferty:	1. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 2. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń

	będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę). 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. 8. Składana oferta wraz załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 9. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. 10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: **"Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o."** Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert. 14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA". 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień – z dopiskiem „WYCOFANE". 16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 17. Oferty oznaczone napisem „ZMIANA" będą otwierane w pierwszej kolejności. 18. Oferty wycofane nie będą otwierane.
Wymagania dotyczące wadium:	Nie przewiduje się wniesienia wadium.
Termin związania ofertą:	Wykonawca jest związany ofertą, przez okres min 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kary umowne:	Nie przewiduje się.

VIII. Podstawa i tryb postępowania:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś. zł netto. Wartość zamówienia poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

IX. Pozostałe informacje:

1. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności" nie przewiduje środków odwoławczych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części IV. niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia.
7. Zleceniodawca powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
8. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i stronie do publikacji wskazanej przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs.
9. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

IIX. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia