

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.11.2017, l.dz. 1813/2017	
w ramach projektu "Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o."	
Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	
Zamówienie związane z dostawami, oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: Kod: 30216200-8 - Czytniki kart magnetycznych, Kod: 30232100-5 - Drukarki i plotery Kod: 48820000-2 – Serwery, Kod: 32420000-3- Urządzenia sieciowe	
Zamawiający:	Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn NIP: 7390101987
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia w zakresie merytorycznym (specyfikacja zamówienia):	Piotr Groszkowski e-mail: piotr.groszkowski@unimasz.pl tel. 89 5335827
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania w zakresie formalnym (przygotowanie oferty, niezbędne dokumenty):	Jacek Szypowski e-mail: jacek.szypowski@unimasz.pl tel. 89 5335827
Miejsce składania ofert:	Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn NIP: 7390101987
I. Opis przedmiotu zamówienia:	
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:	Panel PC ARBOR PC1015 (czytnik laserowy kart), Drukarka do kart, Czytnik dalekosiężny bram, Klaster serwerów/zestaw, Okablowanie, gniazda, szafa, swicze
Określenie przedmiotu zamówienia:	Panel PC ARBOR PC1015 (czytnik laserowy kart) – 10szt.
Wymagania:	1. System <ul style="list-style-type: none"> • CPU: ARM Quad-Core Cortex-A7 1.3GHz • GPU: Mali400 • Pamięć: 1GB DDR3L • 8GB NAND Flash • System operacyjny – Android 5.1.1 2. Urządzenie i peryferia <ul style="list-style-type: none"> • RFID & NFC: 1x13.56MHz RFID &NFC • Laserowy czytnik kodów: 1D/2D • odczytywanie kodów 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix • odczytywanie kodów 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11. 2. Interfejsy <ul style="list-style-type: none"> • SD Card: 1xmicroSDHC/microSD (max32GB) • Audio: 1x2W głośnik stereo • LAN: 1xRJ-45 10/100M z PoE • Port USB: 1xUSB 2.0 Typ-A 3. Ekran dotykowy <ul style="list-style-type: none"> • Typ: 10-punktowy wyświetlacz pojemnościowy • Rozmiar: 10.1" TFT, LVDS • Rozdzielczość: 1280x800 • Kontrast: 600:1 4. Zasilanie <ul style="list-style-type: none"> • PoE lub DC 12V/5A 5. Środowisko pracy: <ul style="list-style-type: none"> • temp. pracy: 0 ~ 45st. C • wilgotność: 10-80% (bez kondensacji) • Mocowanie: VESA-75 • IP54 6. Gwarancja <ul style="list-style-type: none"> • min 24 miesięcy 7. Dopuszcza się urządzenie o równoważnych lub lepszych parametrach. (parametry j.w.)

Określenie przedmiotu zamówienia: Wymagania:	<p>Drukarka do kart– 1 szt.</p> <ol style="list-style-type: none"> Informacje ogólne <ul style="list-style-type: none"> automatyczny podajnik z możliwością pojedynczego podawania kart, odbiornik na 25 kart (30mil), 128MB pamięci w standardzie Parametry druku <ul style="list-style-type: none"> jednostronny druk kolorowy lub monochromatyczny, rozdzielczość 300dpi, druk wielokrotny (rewritable) Szybkość wydruku <ul style="list-style-type: none"> 150kart/h jednostronnie w kolorze, 500kart/h przy druku monochromatycznym Specyfikacja kart <ul style="list-style-type: none"> PVC, grubość kart od 10mil (0,254mm) do 37mil (0,939mm) Pojemność podajnika <ul style="list-style-type: none"> 100kart (grubość 30mil – 0,76mm) Materiały eksploatacyjne <ul style="list-style-type: none"> taśma kolorowa z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem YMCKT, taśmy monochromatyczne (czarny, czerwony, niebieski, biały, zielony, złoty, srebrny, zdrapka, srebrny i złoty metaliczny) Interfejs <ul style="list-style-type: none"> USB Opcje <ul style="list-style-type: none"> koder kart magnetycznych, rozszerzony odbiornik kart do 100 sztuk (30 mil), podajnik do 200 kart (30mil) Oprogramowanie <ul style="list-style-type: none"> projektowanie i drukowanie kart przy użyciu gotowych szablonów edycja pól tekstowych pozyskanie podpisu edycja widoku do wprowadzania danych tekstowych kody 1D możliwość tworzenia wewnętrznej bazy danych wewnętrzna baza danych z połączeniem zdjęć edycja i wyszukiwanie wewnętrznej bazy danych Gwarancja <ul style="list-style-type: none"> min 24 miesiące
Określenie przedmiotu zamówienia: Wymagania:	<p>Czytnik dalekosiężny bram – 2 szt.</p> <ol style="list-style-type: none"> Typ urządzenia <ul style="list-style-type: none"> czytnik zintegrowany RFID Protokół pracy czytnika <ul style="list-style-type: none"> ISO18000-6B ISO18000-6C (EPC C1 GEN2) Odczyt banków pamięci <ul style="list-style-type: none"> EPC TID User Moc czytnika <ul style="list-style-type: none"> 0 dBm - 30 dBm (możliwość regulacji) Częstotliwość pracy <ul style="list-style-type: none"> 865 – 868 MHz (zgodna z normami EU) Tryby pracy odczytu <ul style="list-style-type: none"> FHSS lub Fix Frequency Transmission Tryby pracy czytnika <ul style="list-style-type: none"> Active Answer Trigger(low) Trigger(high) Zysk anteny wbudowanej <ul style="list-style-type: none"> 8dBi Polaryzacja anteny <ul style="list-style-type: none"> liniowa Interfejs komunikacyjny <ul style="list-style-type: none"> RS232 RS485 LAN Dodatkowe wyjścia <ul style="list-style-type: none"> Wiegand 26bit/34bit Dodatkowe wejścia <ul style="list-style-type: none"> Trigger (poziomy TTL) Sygnalizacja <ul style="list-style-type: none"> buzzer Zasilanie <ul style="list-style-type: none"> od 8V do 24V DC (zasilacz w komplecie) Klasa szczelności <ul style="list-style-type: none"> IP65 (możliwy montaż na zewnątrz)

	<p>15. Temperatura pracy</p> <ul style="list-style-type: none"> • od -10°C do 55°C <p>16. Gwarancja</p> <ul style="list-style-type: none"> • min 12 miesięcy
Określenie przedmiotu zamówienia:	Klaster serwerów/zestaw – 1kpl
Wymagania:	<p>1. Serwer 1 – 1 szt. Podstawowe informacje</p> <p>Obudowa – 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozmiar U – 2 U • Gniazda rozszerzeń - 7 • Obsługiwane formaty płyt głównych - E-ATX • Obsługiwane rozmiary płyt głównych - 12" x 13", 13.68" x 13" • Zasilanie redundantne - TAK • Moc zasilacza – 920W • Typ zasilacza – AC • Hot-Swap - TAK • Maks. liczba dysków - 12 • Obsługa dysków 3,5" - TAK • Obsługa dysków 2,5" - TAK • Obsługa SATA - TAK • Obsługa SAS -TAK • Wymagany kontroler SAS -TAK <p>Pozostałe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zastosowanie - Storage <p>Płyta główna – 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chipset - C612 • Format - E-ATX • Rozmiar - 12" x 13" • Gniazda rozszerzeń - 7 • Gniazdo CPU - LGA2011 • Rodzina CPU - E5-2600V3/4 • Max. CPU - 2 • Kształt SNK - Narrow • Maks. obsługiwana pojemność pamięci - 1024 GB • Gniazda pamięci - 16 • Obsługiwana korekcja pamięci - ER • Obsługiwany typ rozmiaru pamięci – DIMM • Obsługiwany typ pamięci – DDR4 • Obsługa SATA - TAK • Gniazda SATA – 10 • Obsługa SAS - TAK • Gniazda SAS - 8 • Typ SAS - SAS3 • Karta sieciowa – Dual 10GBase-T LAN w/ Intel® X540 • RAID sprzętowy - LSI3108/0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 • IPMI - TAK • VGA - TAK • Obsługiwane RSC – RSC-RR1U-E8 • Zastosowanie - STORAGE • Pobór mocy - 70W <p>Procesor – 2szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodzina - E5-2600V3/4 • Częstotliwość - 2.40GHz • Częstotliwość (Turbo) - 3.40GHz • Rdzenie – 10 • Wątki – 20 • Obsługiwany typ pamięci – DDR4 • Obsługiwana korekcja pamięci – ER • Maks. obsługiwana pojemność pamięci – 1540GB • Pobór mocy – 90W <p>Pamięć RAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozmiar - 64GB (2x32GB) • Szybkość pamięci - 2133MHz • Typ -DDR4 • Typ rozmiaru -DIMM • Korekcja -ER

- CL - 15
- Napięcie – 1,2V

Gwarancja – 24 miesiące

1. Serwer 2, 3, 4 – 3 szt.
Podstawowe informacje

Obudowa – 1szt.

- Rozmiar U – 1 U
- Gniazda rozszerzeń - 2
- Obsługiwane formaty płyt głównych - E-ATX
- Obsługiwane rozmiary płyt głównych - 12" x 13"
- Zasilanie redundantne - TAK
- Moc zasilacza – 750W
- Typ zasilacza – AC
- Hot-Swap - TAK
- Maks. liczba dysków - 4
- Obsługa dysków 3,5" - TAK
- Obsługa dysków 2,5" - TAK
- Obsługa SATA - TAK
- Obsługa SAS -TAK
- Możliwość montażu napędu CD/DVD -TAK, slim
- Wymagany kontroler SAS -TAK

Płyta główna – 1szt.

- Chipset - C612
- Rozmiar - 12" x 13"
- Gniazda rozszerzeń - 1
- Gniazdo CPU - LGA2011
- Rodzina CPU - E5-2600V3/4
- Max. CPU - 2
- Maks. obsługiwana pojemność pamięci - 1024 GB
- Gniazda pamięci - 16
- Obsługiwana korekcja pamięci - ER
- Obsługiwany typ rozmiaru pamięci – DIMM
- Obsługiwany typ pamięci – DDR4
- Obsługa SATA - TAK
- Gniazda SATA – 10
- Obsługa SAS - NIE
- Karta sieciowa – Dual 10GBase-T LAN w/ Intel® X540
- RAID sprzętowy - NIE
- IPMI - TAK
- VGA - TAK
- Obsługiwane RSC – RSC-RR1U-E8
- Zastosowanie - UIO/WIO
- Pobór mocy - 145W

Procesor – 2szt.

- Rodzina - E5-2600V3/4
- Częstotliwość - 2.40GHz
- Częstotliwość (Turbo) - 3.40GHz
- Rdzenie – 10
- Wątki – 20
- Obsługiwany typ pamięci – DDR4
- Obsługiwana korekcja pamięci – ER
- Maks. obsługiwana pojemność pamięci – 1540GB
- Pobór mocy – 90W

Pamięć RAM

- Rozmiar - 128GB (4x32GB)
- Szybkość pamięci - 2133MHz
- Typ -DDR4
- Typ rozmiaru -DIMM
- Korekcja -ER
- CL - 15
- Napięcie – 1,2V

Gwarancja – 24 miesiące

Określenie przedmiotu zamówienia:	Okablowanie, gniazda, szafa, swicze – 1 kpl
Wymagania:	<ol style="list-style-type: none"> Okablowanie <ul style="list-style-type: none"> Typ przewodu - FTP - ekranowana skrętka 4 parowa Kategoria - 6 Średnica żyły - 0,575 mm Materiał izolacji kabla PVC - polyvinyl chloride Dodatkowe informacje - nadruk licznika długości co każdy metr kabla Ekranowanie magnetyczne (folia aluminiowa). Druk uziemniający. Certyfikat Instytutu Łączności - NR 016/2012 Kabel wykonany z czystej (100%) miedzi bez domieszek Kolor - szary Ilość - Opakowanie – szpula 305 mb Gniazdo komputerowe <ul style="list-style-type: none"> Typ gniazda - 2 x RJ-45 Liczba portów – 2 Typ okablowania - FTP/STP - ekranowana skrętka 4 parowa Kategoria – 6 Zastosowanie – natynkowe Dodatkowe informacje: <ul style="list-style-type: none"> kategoria 6 zgodnie z EIA/TIA 568 i ISO/IEC 11801 testowane do 250 MHz w pełni ekranowane gniazda RJ 45 (8P8C) bloki LSA oznaczone kolorami zgodnie z normą EIA/TIA 568 Wymiary: Szerokość 80 mm Wysokość 80 mm Kolor – Biały Ilość - 15 szt. Szafa serwerowa <ul style="list-style-type: none"> Wysokość wewnętrzna - 22 U Wysokość -1120 mm , Szerokość 600 mm, Głębokość 800 mm Maksymalna nośność - 800 kg Dodatkowe informacje: <ul style="list-style-type: none"> Drzwi przednie przeszklone z zamkiem Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka Wyposażenie: 2 wentylatory, 2 półki, listwa zasilająca, 20 koszyków ze śrubami Zgodne z standardami ANSI / EIA RS-310-D, DIN 41491 Zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN41494 Zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92 Kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19" Szkielet o nośności do 800kg Stalowa blacha zimnowalcowana Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie , kablowy w podłodze Grubość szyn montażowych: 1.2 mm Regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości Stopień ochrony: IP20 Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów Ilość – 1 szt.
Miejsce dostawy:	Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 10-420 Olsztyn
Gwarancja:	min. 12 miesięcy
Warunki płatności:	Nie przewiduje się płatności zaliczkowej i częściowej. Płatność w terminie do 60 dni od daty dostawy, płatna na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT. Potwierdzeniem dostawy jest podpisany dokument odbioru.
Zamówienia uzupełniające:	Nie przewiduje się.
Zamówienia dodatkowe:	Nie przewiduje się.
Oferty wariantowe i częściowe:	Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia:	W terminie do 21 dni od daty złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia winno nastąpić w terminie do 7 dni od wyboru oferty.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:	
Warunki udziału w postępowaniu:	Nie przewiduje się.
Zasady spełnienia i weryfikacji warunków udziału w postępowaniu:	Nie przewiduje się.
III. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert:	
Kryterium wyboru:	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą: Cena ofertowa - 100 %
Zasady spełnienia i weryfikacji	Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: Kryterium CENA: W kryterium

<p>kryteriów wyboru:</p>	<p>cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: $Cena = P = (C_n / C_b) \times 100\% \times 100$ punktów. gdzie: C_n – łączna cena netto najtańszej oferty; C_b – łączna cena netto badanej oferty Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia: - wzywa Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty; - termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego; - jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić ofertę Wykonawcy. Podsumowanie: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.</p>
<p>IV. Miejsce i termin złożenia oferty:</p>	
<p>1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich na adres: Zakład Urzędzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o., 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 4. 2. Ostateczny termin składania ofert upływa: 08.12.2017 r., godz. 13.00. 3. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.</p>	
<p>V. Informacje na temat zakresu wykluczenia:</p>	
<p>Wykonawcą usługi realizowanej w ramach Projektu podlegającej wsparciu nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.</p>	
<p>VI. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:</p>	
<p>Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłączenie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy; 2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 3. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, pożar, na które strony nie mają wpływu; 4. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.</p>	
<p>VII. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:</p>	
<p>Opis sposobu ustalenia ceny:</p>	<p>1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 2. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy. 3. Cenę oferty podaje się za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 4. Cenę oferty można podać w polskich złotych, dolarach amerykańskich lub innych walutach obowiązujących w krajach należących do Unii Europejskiej. 5. Dla ofert złożonych w polskich złotych: • w formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako osobną pozycję – należy podatek VAT i cenę brutto, • cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, • Dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%.</p>

	<p>6. Dla ofert złożonych w innych walutach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w wysokości 23%, • cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, • dla potrzeb porównania ofert kwoty wyrażone w innych walutach niż polskie złote będą przeliczane na polskie złote według kursu średniego opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje wskazane informacje. <p>7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.</p>
Opis sposobu przygotowania oferty:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 2. Wykonawcy przygotowują i przedstawiają swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę). 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczęć) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. 8. Składana oferta wraz z załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 9. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. 10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: "Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o." Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert. 14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień – z dopiskiem „WYCOFANE”. 16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 17. Oferty oznaczone napisem „ZMIANA” będą otwierane w pierwszej kolejności. 18. Oferty wycofane nie będą otwierane.
Wymagania dotyczące wadium:	Nie przewiduje się wniesienia wadium.
Termin związania ofertą:	Wykonawca jest związany ofertą, przez okres min 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kary umowne:	Nie przewiduje się.
VIII. Podstawa i tryb postępowania:	
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tys. zł netto. Wartość zamówienia poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).	
IX. Pozostałe informacje:	
1. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.	



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części IV. niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia.
7. Zleceniodawca powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
8. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i stronie do publikacji wskazanej przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs.
9. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

IIIX. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia